

2018-10-17

RVP – ett nytt relationsvåldsprogram inom Kriminalvården


**David Ivarsson
Leg. Psykolog
Enheten för behandling
Kriminalvården**

KRIM: VÅRD



Kriminalvården

Utgångspunkter



Tydligt samband mellan problematiskt drickande och partnervåld (Foran & O'Leary, 2008) även återfall i partnervåld (Danielsson et al, 2016)




Ju mer vanedrickande desto större risk för våld (Fals-Stewart, 2003)




Starkt samband mellan droganvändning och partnervåld (Capaldi et al, 2012; Stewart et al 2013)




Utgångspunkter

A large white circle with a blue outline is positioned on the left side of the slide. A blue rectangular box extends from the right side of the circle, containing text. The circle is connected to the box by a blue line that curves upwards and then downwards.


Bedömning av substansmissbruk bör genomföras rutinmässigt i behandlingsprogram för förövare av våld i nära relation (Stewart et al, 2013)




Behandlingsupplägg RVP




Generell
förändringsmodell
RVP




Utgångspunkter



Tydliggöra alkoholens roll i våldsmönstret
(Stewart et al 2013)




Effektiv missbruksbehandling behöver
innehålla motivationshöjande inslag (Weekes,
Moser, Wheatley, & Matheson, 2013)






Utgångspunkter




Viktigt med insatser som sträcker sig över tid för missbruksrelaterad brottslighet (Weekes et al, 2013)




Insatser för alkoholmissbruk bör genomföras parallellt alt. kombineras med våldsprevention (Stewart et al, 2013; Wilson et al, 2014)

Alkohol- och drogfokus över tid

Arbete med alkohol och droger i respektive av RVP:s faser och teman




Utgångspunkter



KBT vid missbruk innehåller i princip samma metoder som KBT vid kriminalitet (Weekes et al, 2013)

Generell
förändringsmodell
RVP





Tack för uppmärksamheten!
David.ivarsson@kriminalvarden.se

Referenser

- Capaldi, D. M., Knoble, N. B., Wu Shortt, J. & Hyoun, K. K. (2012). A Systematic Review of Risk Factors for Intimate Partner Violence. *Partner Abuse*, 3 (2), 231–280.
- Danielsson, M., Ivarsson, D., Lundgren, M. & Lardén, M. (2016). *Idap-självskattningars och bakgrundsvariablers betydelse för programavbrott och återfall i brott*. Norrköping: Kriminalvården.
- Fals-Stewart, W. (2003). The Occurrence of Partner Physical Aggression on Days of Alcohol Consumption: A Longitudinal Diary Study. *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, 71 (1), 41–52.
- Foran, H. M. & O’Leary (2008). Alcohol and intimate partner violence: A meta-analytic review. *Clinical Psychology Review*, 28, 1222–1234.
- Stewart, L. A., Flight, J. & Slavin-Stewart, C. (2013). Applying Effective Corrections Principles (RNR) to Partner Abuse Interventions. *Partner Abuse*, 4 (4), 494–534.
- Weekes, J. R., Moser, A. E., Wheatley, M., & Matheson, F. I. (2013). What works in reducing substance-related offending?
- Wilson, I. M., Graham, K. & Taft, A. (2014). Alcohol interventions, alcohol policy and intimate partner violence: a systematic review. *BMC Public Health*, 14:881.